


SECON-X



Fare clic con il mouse per vedere i dettagli

Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Stazione di servizio 1

Accesso locale


Interfaccia Web

SECON-Server

VISY-Command Web (SECON-Client)

PC della stazione di servizio

Sensori FAFNIR



Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Stazione di servizio 1

Accesso locale

Interfaccia Web

SECON-Server


Router

PC della stazione di servizio

Configurazione del sistema, valutazione e visualizzazione dei dati delle stazioni di servizio locali

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensori FAFNIR



Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Stazione di servizio 1

Accesso locale

Interfaccia Web


SECON-Server

VISY-Command Web (SECON-Client)

PC della stazione di servizio

Sensori FAFNIR

Monitoraggio livelli di riempimento, recupero di vapori, separatori olio e sensori ambientali



Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Stazione di servizio 1

Accesso locale

Interfaccia Web


SECON-Server

VISY-Command Web (SECON-Client)

PC della stazione di servizio

Sensori FAFNIR

Configurazione del VISY-Command Web e visualizzazione dei dati delle stazioni di servizio locali



Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Stazione di servizio 1

Accesso locale

Interfaccia Web


SECON-Server

Memorizzazione e fornitura dei dati delle stazioni di servizio tramite la rete

VISY-Command Web (SECON-Client)

PC della stazione di servizio

Sensori FAFNIR



Altre stazioni di servizio ...

Accesso remoto

Stazione di servizio 1

Accesso locale

Interfaccia Web


SECON-Server

VISY-Command Web (SECON-Client)

PC della stazione di servizio

Sensori FAFNIR

Visualizzazione remota delle stazioni di servizio assegnate



Stazione di servizio



VISY-Command Web (SECON-Client)



Sensori FAFNIR



Configurazione del sistema, valutazione e visualizzazione dei dati delle stazioni di servizio locali da serbatoi, pompe di benzina, separatori d'olio e sensori ambientali

VISY-Command Web display



Struttura del menu

- VAPORIX: Punti di riempimento con messaggi di stato e allarmi
- Level: Livello, livello dell'acqua, temperatura, densità (opzionale), allarmi
- Ambientale: Interstiziali, Manhole, Dispenser, separatore d'olio, serbatoi GPL, rilevatori perdite, moduli ingresso/uscita
- Storia: Visualizza i dati salvati
- Configurazione: Informazioni, impostazioni e strumenti

tramite RS232/RS485



POS/BOS



Controllore della stazione di servizio



PLC

- Protocolli:
- ✓ Protocollo VR
 - ✓ Protocollo H
 - ✓ Protocollo ModBus
 - ✓ Protocollo IFSF-LON (opzionale)

VISY-Command Web



VISY-Output 8



QE 200



Allarmi/sistemi di sicurezza esterni



Router

Accesso locale

Accesso remoto




VISY-TD Display



VAPORIX


Carburanti alternativi

- ✓ AdBlue/DEF
- ✓ GPL
- ✓ GNL
- ✓ E100
- ✓ ...



VISY-Stick (Advanced)

- ✓ Prodotto e livello dell'acqua
- ✓ Temperatura e densità
- ✓ Allarmi regolabili



VISY-Command Web
(SECON-Client)

Router

LAN



PC della
stazione di
servizio


Configurazione del
VISY-Command Web
tramite browser


Interfaccia di amministratore (configurazione)

Visualizzazione dei
dati della stazione
di servizio locale
tramite browser

Interfaccia di utente (dati della stazione di servizio)

side / Id	Status	Information
A / 68755	OK	-
B / 68755	OK	-





Interfaccia di amministratore (configurazione)

Welcome to SECON-Server — Administrator —

Navigation tabs: Show, Configuration, Software, Data

Left sidebar menu:

- VPN-Server
- Wizard
- Users / Devices
- Product Qualities
- Remote at Station

Main content area: Configuration > Users / Devices > User data

Text: Here you can personalize FAFNIR-User-IDs e.g. (USER-XXX-YYYY)

Form fields:

- First name, last name and other data.
- Dropdown menu
- Device ID: USER-063-0001
- First name, last name, description fields
- Password field

Buttons: reset, send

Interfaccia di utente (dati della stazione di servizio)

Welcome to SECON-Server

User ID: USER-063-0001 IP: 192.168.178.53

Navigation tabs: View, ATG, Environmental, VAPOR, Configuration, Information

Your Objects sorted by: All Data, SECON-ID

Select Options Station: 1 Petrol Station, Street No. 1, 22525, Hamburg, Germany

Status IDs Address	All Devices						Last Update
OK ECON-063-0003 / 1 Petrol Station, Street No. 1, 22525, Hamburg, Germany	1 48.3 %	2 65.2 %	3 59.6 %	4 42.9 %	5 42.6 %	6 59.6 %	2023-02-14 08:42:45
	3	4	1	2	1	2	