


SECON-X



Haga clic con el mouse para ver más detalles

Más gasolineras ...

Acceso remoto

Interfaz web

SECON-Server

Enrutador


Gasolinera 1

Acceso local

PC de gasolinera

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensores FAFNIR



Más gasolineras ...

Acceso remoto

Interfaz web

SECON-Server

Enrutador

Gasolinera 1


Acceso local

PC de gasolinera

Configuración del sistema, evaluación y visualización de datos de gasolineras locales

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensores FAFNIR



Más gasolineras ...

Acceso remoto

Interfaz web

SECON-Server

Enrutador

Gasolinera 1


Acceso local

PC de gasolinera

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensores FAFNIR

Monitorización de niveles de llenado, recirculación de gas, separadores de hidrocarburo y sensores ambientales



Más gasolineras ...

Acceso remoto

Interfaz web

SECON-Server

Enrutador

Gasolinera 1


Acceso local

PC de gasolinera

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensores FAFNIR

Configuración de VISY-Command Web y visualización de datos de gasolineras locales



Más gasolineras ...

Acceso remoto

Interfaz web

SECON-Server

Memoria y suministro de datos de gasolineras para acceso web

Enrutador


Gasolinera 1

Acceso local

PC de gasolinera

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensores FAFNIR



Más gasolineras ...

Acceso remoto



Interfaz web

SECON-Server

Visualización remota de gasolinera(s) asignada(s)

Enrutador



Gasolinera 1

Acceso local



PC de gasolinera

VISY-Command Web (SECON-Client)

Sensores FAFNIR



Gasolinera


Enrutador


 VISY-Command Web
(SECON-Client)


Sensores FAFNIR


 Configuración del sistema,
evaluación y visualización de
datos de gasolineras locales,
bombas, separadores de
hidrocarburo y sensores
ambientales

Pantalla del VISY-Command Web



Estructura del menú

- VAPORIX: Puntos de llenado con mensajes de estado y alarmas
- Level: Nivel de llenado, nivel de agua, temperatura, densidad (opcional), alarmas
- Sensores ambientales: Interstitial, Manhole, Dispenser, separadores de hidrocarburo, tanques de GLP, detección de fugas, módulos de entrada/salida
- Historia: Visualización de datos guardados
- Configuración: Información, configuración y herramientas

Via RS232/RS485



POS/BOS



Controlador de gasolinera



PLC

- Protocollo:
- ✓ Protocolo VR
 - ✓ Protocolo H
 - ✓ Protocolo Modbus
 - ✓ Protocolo IFSF-Lon (opcional)

VISY-Command Web



VISY-Output 8



QE 200



Alarmas externas /
Sistemas de seguridad



Enrutador


Acceso local

Acceso remoto



Combustibles alternativos

- ✓ AdBlue / DEF
- ✓ LPG
- ✓ GNL
- ✓ E100
- ✓ ...



VISY-Stick (Advanced)


- ✓ Nivel de producto y agua
- ✓ Temperatura y densidad
- ✓ Alarmas ajustables



VISY-TD Display



VAPORIX



VISY-Command Web (SECON-Client)

Enrutador

LAN

PC de gasolinera

Configuración de VISY-Command Web a través del navegador


Interfaz de administrador (configuración)

Visualización de datos de gasolineras locales a través del navegador

Interfaz de usuario (datos de gasolineras)

side / Id	Status	Information
A / 68755	OK	-
B / 68755	OK	-

VISY-Command Web
(SECON-Client)



SECON-Server

Memoria y suministro de datos de gasolineras para acceso web

Acceso web

LAN

LAN / Internet

PC del administrador

Configuración del SECON-Server a través del navegador

Dispositivos finales de usuarios


Visualización remota de datos de gasolineras a través del navegador


Interface web del SECON-Server

Interfaz del administrador

Interface web del SECON-Server

Interfaz del usuario





Interfaz del administrador (configuración)

Welcome to SECON-Server — Administrator —

Choose your language:

Navigation: Show | Configuration | Software | Data

Current path: Configuration > Users / Devices > User data

Buttons: VPN-Server, Wizard, Users / Devices, Product Qualities, Remote at Station

Actions: User data, Add Users, Remove Users, Add Devices, Remove Devices, Access Permissions, Save / Delete Temp.-Change

Form fields: First name, Last name, Password

Buttons: reset, send

Interfaz del usuario (datos de gasolineras)

Welcome to SECON-Server

USER-063-0001 IP: 192.168.178.53

Navigation: View | ATG | Environmental | VAPOR | Configuration | Information

Your Objects: sorted by All Data | SECON-ID ↓

Select Options: Station: 1 Petrol Station, Street No. 1, 22525, Hamburg, Germany

Status IDs Address	All Devices						Last Update
OK ECON-063-0003 / 1 Petrol Station, Street No. 1, 22525, Hamburg, Germany	1 48.3%	2 66.2%	3 59.6%	4 42.9%	5 42.6%	6 59.6%	2023-02-14 08:42:45